

Sp. zn.: MV 93564/2025 OD

Ve Vyškově dne 19. 2. 2026

Č. j.: MV 93564/2025 OD/6 ŠI

VYŘIZUJE: Mgr. Šlapalová Eva

TEL: 517 301 420

E-MAIL: e.slapalova@meuvyskov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, postupem v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě podnětu, který podala právnická osoba – Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581, 602 00 Brno, na základě podnětu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát KRPB-246344-2/ČJ-2025-061206-JS, ze dne 11. 12. 2025, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

s t a n o v í m í s t n í ú p r a v u p r o v o z u

na silnici III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a silnici III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice,

v rámci akce: „**REALIZACE VDZ A SDZ – KŘÍŽ III/37728 X III/37365 (PÍSTOVICE) – PŘEZNAČENÍ PROSTORU KŘÍŽOVATKY**“, – osazení trvalého svislého dopravního značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50km/hod“ (1x) pod stávající IZ 4b „Obec“ – PÍSTOVICE a vyznačení vodorovného dopravního značení V1a „Podélná čára souvislá“ (3/1,5/0,125) - 3x, V2b „Podélná čára přerušovaná“ (3/1,5/0,125) - 3x, V2b „Podélná čára přerušovaná“ (1,5/1,5/0,25) - 4x a V13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ (0,5/1,0) - 3x – zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na křiž. sil. III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a sil. III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice, snížení rychlosti na 50 km/h ve směru z obce Pístovice bezprostředně před křižovatkou III/37365 x III/37928 z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu (zajištění dostatečného rozhledu ze silnice III/37928 vpravo, na silnici III/37365), vodorovné dopravní značení navrženo z důvodu korekce trajektorie vozidel při nájezdu do křižovatky – tj. zvýšení bezpečnosti provozu v místě křiž. III/37365 x III/37928, užitím vodorovného dopravního značení opticky jasně definující křižovatku,

dle dokumentace dopravního značení „REALIZACE VDZ A SDZ – KŘÍŽ. III/37728 X III/37365 (PÍSTOVICE) – PŘEZNAČENÍ PROSTORU KŘÍŽOVATKY“, vypracované a předložené právnickou osobou: ZNAKOM, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641, zakázka č. 26Z10340, příloha č. 1.0, listopad 2025, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

- Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
- Dopravní značky zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní a základní velikosti.
- Veškeré stávající dopravní značení, které bude v rozporu s nově navrženým dopravním značením bude odstraněno, popř. dáno do souladu.
- Odbor dopravy MěÚ Vyškov může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu PČR změnit místní úpravu provozu.
- Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených pozemních komunikací.
- Odborné provedení místní úpravy provozu bude zajištěno právnickou osobou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581, 602 00 Brno. Osazování dopravního značení může provádět pouze oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost (viz TP 65, str. 20, bod 6 Schvalovací podmínky).
- Místní úprava provozu bude realizována po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, nejpozději do 30. 6. 2026.
- Veškeré součásti týkající se dopravního zařízení (patka, sloupek, uchycení atd.) musí být schváleného typu.
- Před provedením místní úpravy provozu bude informován odbor dopravy MěÚ Vyškov.

O d ů v o d n ě n í

Na základě podnětu, který podala právnická osoba: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581, 602 00 Brno, na základě podnětu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 3. 12. 2025 bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 ods. 5 zákon o silničním provozu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

V rámci akce: „REALIZACE VDZ A SDZ – KŘÍŽ. III/37728 X III/37365 (PÍSTOVICE) – PŘEZNAČENÍ PROSTORU KŘÍŽOVATKY“ byl předložen návrh místní úpravy provozu na silnici III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a silnici III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice. V návrhu je na silnici III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a silnici III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice osazeno trvalé svislé dopravní značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50km/hod“ (1x) pod stávající IZ 4b

„Obec“ – PÍSTOVICE a vyznačeno vodorovné dopravní značení V1a „Podélná čára souvislá“ (3/1,5/0,125) - 3x, V2b „Podélná čára přerušovaná“ (3/1,5/0,125) - 3x, V2b „Podélná čára přerušovaná“ (1,5/1,5/0,25) - 4x a V13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ (0,5/1,0) - 3x, dle přiložené situace dopravního značení. Tato místní úprava provozu přispěje k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na křiž. sil. III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a sil. III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice, snížení rychlosti na 50 km/h ve směru z obce Pístovice bezprostředně před křižovatkou III/37365 x III/37928 zajistí zvýšení bezpečnosti provozu (zajištění dostatečného rozhledu ze silnice III/37928 vpravo, na silnici III/37365), vodorovné dopravní značení je navrženo z důvodu korekce trajektorie vozidel při nájezdu do křižovatky – tj. zvýšení bezpečnosti provozu v místě křiž. III/37365 x III/37928, užitím vodorovného dopravního značení opticky jasně definující křižovátku.

Na tuto místní úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace dopravního značení: „REALIZACE VDZ A SDZ – KŘIŽ. III/37728 X III/37365 (PÍSTOVICE) – PŘEZNAČENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY“, vypracovaná a předložená právnickou osobou: ZNAKOM, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641, zakázka č. 26Z10340, příloha č. 1.0, listopad 2025 v souladu s technickými podmínkami – Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, TP 133 - II. vydání), ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která byla odsouhlasena Policií ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-246344-2/ČJ-2025-061206-JS, ze dne 11. 12. 2025 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, doručil návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy, včetně odůvodnění byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Vyškov a dále také způsobem umožňující dálkový přístup (na úřední desce MěÚ Vyškov webová stránka www.vyskov-mesto.cz).

V souladu s ustanovením § 171, § 172 odst. 4 a 5 správního řádu, byly dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto návrhem stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dotčeny a dále též vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být tímto návrhem přímo dotčeny, vyrozuměni, že mohou proti tomuto návrhu uplatňovat u správního orgánu písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Rozhodnutí o námitkách:

V uvedené lhůtě dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly námitky uplatněny.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:

Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-246344-2/ČJ-2025-061206-JS, ze dne 11. 12. 2025, tedy stanovil místní úpravu provozu na silnici III/37365 (v úseku km 12,389 – 12,643) a silnici III/37928 (v úseku km 3,778 – 3,812) v k. ú. Račice-Pístovice, podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.

V souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti tomuto stanovení místní úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Dana Indráková v. r.
vedoucí odboru dopravy

Otisk úředního razítka

Příloha:
Situace místní úpravy provozu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Podatel:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581, 602 00 Brno – DS

Dotčené osoby:

- V souladu s dle § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vyškov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581, 602 00 Brno – DS

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS

Dále se doručí:

- Obce Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice, IČ: 00292249 se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době – DS